



प्रदेश सरकार  
सामाजिक बिकाश मन्त्रालय  
स्वास्थ्य निर्देशनालय  
राजपुर डोटी



पूर्ण खोप, सुरक्षित भविष्य

# दादुरा रूबेला खोप अभियान २०८०/०८१

स्थान : स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली  
२०८०/११/१०

मिति :



# उद्देश्यहरू

- राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको लक्ष्य, उद्देश्य, अवस्था, चुनौतिका साथै पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपनाको बारेमा जानकारी एवं छलफल गर्ने
- दादुरा रुबेला खोप अभियानको औचित्य, संचालन रणनीति, जिल्ला तहको तयारि बारे जानकारी एवं छलफल गर्ने
- अभियानको प्रभावकारी व्यवस्थापन र संचालनको लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका बारे छलफल जिम्मेवारी बाडफाँड गर्ने ।

# राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम (NIP)

- नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम
- २०३४ देखि शुरूवात भएको र हाल १३ थरिका एन्टिजेन १६००० भन्दा बढि खोप केन्द्रहरू मार्फत
  - १५ महिनाका सम्मका बालबालिकाहरु,
  - गर्भवती महिलाहरु
- सफल र सबै भन्दा लागत प्रभावकारी कार्यक्रम
- बाल मृत्युदर घटाउन प्रमुख भूमिका रहेको

राष्ट्रिय खोप-तालिका				
पटक/भेट	कुन उमेरमा	कुन खोप	सुई लगाउने स्थान र माध्यम	कुन रोगबाट बचाउ/छ
	गर्भवती महिला	टि.टी. पहिलो गर्भमा कनिष्ठमा एक महिनाको उमेरमा र पटक र रक्तस्रावको प्रतिकर्षण गर्न पटक	बायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM)	मृत तथा लज्जित विषु प्रसूतकार र अत्याकुत रोग
१	जन्मको तिनै दिन	बि.सि.जी.	दायाँ पार्श्वको माथिल्लो जान छालानिज (Intra-dermal)	झररोज
२	४ हप्तामा	रोटा (पहिलो खोप) पोलिओ (पहिलो खोप) बि.सि.जी (दोस्रो खोप) डि.पि.टी. हेप बी-हिब (पहिलो खोप)	बायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM)	रोटा भाइरसबाट हुने नासापसारा पोलिओ सिरोमिया (बहुमोकोकल रोजहरू) अत्याकु रोग लपटे खोप, मासुमा (Intradermal-IM) हेमोफिलस प्रसूतकार-बी
३	१० हप्तामा	रोटा (दोस्रो खोप) पोलिओ (दोस्रो खोप) बि.सि.जी (तेस्रो खोप) डि.पि.टी. हेप बी-हिब (दोस्रो खोप)	बायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM)	रोटा भाइरसबाट हुने नासापसारा पोलिओ सिरोमिया (बहुमोकोकल रोजहरू) अत्याकु रोग लपटे खोप, मासुमा (Intradermal-IM) हेमोफिलस प्रसूतकार-बी
४	१४ हप्तामा	पोलिओ (तेस्रो खोप) एक अड्डे बि.सी. पहिलो खोप डि.पि.टी. हेप बी-हिब (तेस्रो खोप)	बायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM)	पोलिओ पोलिओ अत्याकु रोग लपटे खोप, मासुमा (Intradermal-IM) हेमोफिलस प्रसूतकार-बी
५	१८ महिनामा	एक अड्डे बि.सी. दोस्रो खोप बि.सि.जी (तेस्रो खोप)	दायाँ पार्श्वको माथिल्लो जान छालानिज (ID) बायाँ पार्श्वको माथिल्लो जान छाला र मासु बीच (Subcutaneous) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM)	पोलिओ पादुरा र खैला सिरोमिया (बहुमोकोकल रोजहरू)
६	१८ महिनामा	जापानिज इन्टेफेकलडिटिस	दायाँ पार्श्वको माथिल्लो बाहिरी जान छाला र मासु बीच (Subcutaneous)	जापानिज इन्टेफेकलडिटिस
७	१५ महिनामा	पादुरा-खैला खोप टाइफाइड	बायाँ पार्श्वको माथिल्लो जान छाला र मासु बीच (Subcutaneous) दायाँ पार्श्वको विच बाहिरी जान मासुमा (IM)	पादुरा र खैला टाइफाइड


पूर्ण खोप लगाऔं, बालबालिकालाई रोगहरूबाट सुरक्षित बनाऔं ।

# राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरू (विश्व तथा नेपाल )


## खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरू लाई शुन्य अवस्था कायम गर्नु

- खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको निवारण र उन्मुलनलाई तिब्रता दिई दिगोपन कायम राख्ने
  - ❖ पोलियो शुन्य अवस्था (सन् २०१०)
  - ❖ नवशिशु धनुष्टङ्गार निवारण (सन् २००५)
  - ❖ दादुरा रूबेला निवारण गर्ने (सन् २०२६)
- प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएको सुनिश्चित गर्ने

# खोप कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धिहरू



# NDHS २०२२ का अनुसार खोप कार्यक्रमको अवस्था




**NDHS २०२२ अनुसार,  
१६% बालबालिका पूर्ण खोपबाट बञ्चित छन् भने ४% बच्चा शुन्य डोज**

# राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको आगामी कार्ययोजना

- राष्ट्रिय खोप रणनीति, २०२३-२०३०
- नियमित खोप कार्यक्रममा एच.पि.भि. खोप शुरूवात
- पूर्ण खोप राष्ट्र घोषणा तथा दिगोपना
- Polio Transition Plan को कार्यान्वयन
- दादुरा रूबेला निवारण तथा पोलियो उन्मूलन सन् २०२६ सम्म
- खोप कार्यक्रममा विद्युतिय प्रणालीको (Digitalization) समावेश

# दादुरा-रूबला खाप अभियान २०७६/७७ का कभरज (%)


प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा






# दादुरा-रूबेला खोप अभियानको कभरेज (%)

अभियानपछि गरिएको सर्भेक्षणको नतिजाको आधारमा



# २०७९-२०८० मा भएको दादुरा महामारीको अवस्था

अवधि - २०७९ मंसिर ०३ देखि २०८० १५ पुषसम्म




जिल्ला	विरामी संख्या
अर्घाखाँची	११
बाजुरा	१८
बाँके	३२९
वर्दिया	७२
चितवन	५२
दाङ्ग	३९
धनुषा	५४
कैलाली	५६
कालिकोट	१६
कञ्चनपुर	३८
कपिलवस्तु	२३
काठमाडौं	२२५
महोत्तरी	१२३
मकवानपुर	४०
मोरङ्ग	४२
सल्यान	१४
सर्लाही	८७
सुनसरी	४२
सुर्खेत	६८


# दादुरा महामारामा संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको विवरण

दादुराका संक्रमित व्यक्तिहरूमध्ये ७४%  
९ महिना देखि १५ वर्ष मुनिका बालबालिका

दादुरा संक्रमित व्यक्तिहरूको  
दादुरा-रुबेला खोप लगाएको अवस्था



# दादुरा महामारिका कारणहरूका विश्लेषण (Root Cause Analysis) गरिएका जिल्लाहरू



# दादुराको महामारी हुनुका मुख्य कारणहरुको विश्लेषण



प्रदेश सरकार  
सामाजिक बिकास मन्त्र  
**स्वास्थ्य निर्देशनालय**



सन् २०२२-२०२३ मा नेपालमा दादुराको  
महामारी

खोप नपाएको

खोपले काम नगरेको

सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित

सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित

सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित

सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक नगरिएको

खोप सेवा लिने अवसर कम भएको

• ज्ञानमा भिन्नता  
• आन्तरिक बसाइ सराई  
• खोप लगाउन हिचकिचाउने वा नमान्ने

कोल्ड चैन तथा खोप आपूर्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवालहरु

• तालिम र गोष्ठिको लागि बजेट नपुग  
• दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव  
• सूक्ष्म योजना तर्जुमा गर्ने फारामको अभाव

• बाह्य खोप केन्द्रको कमी  
• खोप लिन छुटेका व्यक्तिको अनुगमन नगरिएको  
• खोप केन्द्र नियमित रुपमा सञ्चालन नहुने

• खोप केन्द्र सञ्चालन हुने स्थान र मिति वारे जानकारी नभएको  
• खोप सेसन सञ्चालनको समय अनुकूल नभएको

• सामाजिक, आर्थिक अवस्था दयनीय भएको  
• शहरीकरण

• धार्मिक आस्थाको कारणले खोप लिन हिचकिचावट भएको  
• खोप लगाएपछि हुनसक्ने अनपेक्षित घटनको त्रास

• खोप उचित ठाउँमा नराख्नु तथा तापक्रमको मापन नगर्नु  
• घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने रेफ्रिजेरेटरमा खोप भण्डारण गर्नु  
• बाह्य खोप केन्द्र खुला ठाउँमा सञ्चालन गर्नु  
• आइस प्याक कण्डिसनिग गर्नुपर्ने नियमलाई पालना नगर्नु  
• नखोलेको खोप भाईलहरू फिर्ता नगारि जिल्ला, स्थानीय तहको खोप स्टेरमा थुपारेर राखेको

.... मुख्य कारण ....

• सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा कमी  
• बजेट र अन्य स्रोतसाधन जुटाउन ढिलाइ  
• जवाफदेहीमा कमी

• स्थानीय तहको वडाको आधारमा कम संख्यामा मात्र खोप केन्द्र राखिएको  
• स्थानीय तहभित्र भ्रमण भत्ता नपाउने प्रावधान भएको  
• छुट खोप लगाउने तालिका वारे जानकारी नभएको

• नियमित खोप सेसन सञ्चालन वारे प्रचार प्रसारमा कमी  
• पिछडिएका वर्गहरूमा शिक्षाको कमी  
• जागिर, ज्याला मजदुरी छुट्ने डर  
• स्वास्थ्य सेवा लिने प्रचलनमा कमी

• खोपलाई कम प्राथमिकता दिनु  
• भारतसँग खुला सिमाना हुनु

• खोप वारे बहस पैरवीमा कमी  
• परिवारमा महिलाहरूको निर्णय गर्ने भूमिका कम हुनु

• खोप दिने दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको कमी  
• पर्याप्त बजेट नहुनु  
• बिजुलीको ब्याकअप नभएको  
• सुपरिवेक्षण अनुगमनको कमी

# जिल्ला तथा स्थानियस्तरमा जनशक्ति परिचालन तथा खोपकेन्द्र

- संचालन हुने अनुमानित खोप सेसन संख्या: ९६४
- खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी संख्या: २९२ जना
- परिचालन हुने तोकिएका स्वयंसेवक संख्या: १९२८ जना
- ए.ई.एफ.आई. व्यवस्थापन र अनुगमनको लागि: करिब २० जना

दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०/८१

अनुसूची ६

दादुरा-रुबेला खोप अभियानको लागि जिल्ला तहको योजना तर्जुमा फाराम

प्रदेश : सदर-पश्चिम

जिल्ला : कैलाली

क्र.सं	स्थानीय तहको नाम	पालिका संख्या	वडा संख्या	स्वास्थ्य संस्था संख्या	विधालय संख्या	खोप सेसन संख्या	लक्षित संख्या						खोप तथा खोप सामग्रीको आवश्यक परिमाण							ए.ई.ए फ.आई किट	एडिनालिन सिरिन्ज	
							दादुरा खोप लगाउने			छुट नियमित खोप सेवा			दादुरा-रुबेला खोप	दादुरा-रुबेला खोपको	डि.पि.टी. -हेप बी-हिव खोप	पि.सि.भी. खोप (४ मात्रा भायल)	आई.पि.भी. खोप (१ मात्रा भायल)	डि.सि.जे.ब.ल सिरिन्ज (०.५ मि.लि.)	सेफटी वक्स			
							९ महिना देखि ५ वर्ष मुनि	५ वर्ष देखि १५ वर्ष मुनि	जम्मा	डि.पि.टी. - हेप बी-हिव	पि.सि.भी.	आई.पि.भी.										
१	मोहन्याल गाउँपालिका	१	७	१२	५५	२९	२०११	५१२५	७१३६	२५६	२९०	३०३	७९२	७९२	२८	८०	३१८	८७९	८८६३	८९	५८	१७४
२	चुरे गाउँपालिका	१	६	९	५२	२९	१८८७	५३२३	७२१०	२६	०	४९	८००	८००	३	०	५१	८८८	८०८६	८१	५८	१७४
३	गोदावरी नगरपालिका	१	१२	१६	९५	११३	७०१८	३३७९६	४०८१४	४६४	२९८	४२९	४५३०	३१३८	५२	८३	४५०	५०२९	४६६२६	४६६	२२६	६७८
४	गौरिगंगा नगरपालिका	१	११	१४	६७	७५	४५४८	१४१५१	१८६९९	५१६	५३३	५१७	२०७६	२०७६	५७	१४८	५४३	२३०४	२२४९४	२२५	१५०	४५०
५	घोडाघोडी नगरपालिका	१	१२	१३	८५	१००	५८५१	१९१८८	२५०३९	९५९	७९३	९७२	२७७९	२७७९	१०६	२२०	१०२१	३०८५	३०८१७	३०८	२००	६००
६	बर्दगोरोया गाउँपालिका	१	६	६	३६	४४	२६७७	८२७६	१०९५३	४४२	३७९	४४६	१२१६	१२१६	४९	१०५	४६८	१३५०	१३५६४	१३६	८८	२६४
७	लम्की-चुहा नगरपालिका	१	१०	११	८३	११२	६५२७	२१४२३	२७९५०	७८५	८०३	७७४	३१०२	३१०३	८७	२२३	८१३	३४४४	३३६४६	३३६	२२४	६७२
८	जानकी गाउँपालिका	१	९	१०	४६	४७	३१००	८६२५	११७२५	९४२	९००	९७५	१३०१	१३०२	१०५	२५०	१०२४	१४४५	१६१४२	१६१	९४	२८२
९	जोशीपुर गाउँपालिका	१	७	६	३८	३४	२१२१	६४२७	८५४८	५७४	५६१	५८६	९४९	९४९	६४	१५६	६१५	१०५३	११३९९	११४	६८	२०४
१०	टिकापुर नगरपालिका	१	९	११	७६	९५	५१८६	१५५८८	२०७७४	१०७४	१०९९	१०९०	२३०६	२६३९	११९	३०५	११४५	२५६०	२६६८१	२६७	१९०	५७०
११	भजनी नगरपालिका	१	९	९	६२	५२	३३९७	९५४७	१२९४४	८५५	८५८	८९०	१४३७	१४३७	९५	२३८	९३५	१५९५	१७२५७	१७३	१०४	३१२
१२	कैलारी गाउँपालिका	१	९	९	६३	३७	२७५९	६६०५	९३६४	९८४	९५६	९८२	१०३९	१०३९	१०९	२६५	१०३१	११५४	१३६३७	१३६	७४	२२२
१३	धनगढी उपमहानगरपालिका	१	१९	२०	१४५	१९७	११९५६	४५०४४	५७०००	७२२	७००	८४७	६३२७	५४५५	८०	१९४	८८९	७०२३	६५७८९	६५८	३९४	११८२
<b>कुल जम्मा</b>		<b>१३</b>	<b>१२६</b>	<b>१४६</b>	<b>९०३</b>	<b>९६४</b>	<b>५९०३८</b>	<b>१९९११८</b>	<b>२५८१५६</b>	<b>८५९९</b>	<b>८१७०</b>	<b>८८६०</b>	<b>२८६५५</b>	<b>२६७२४</b>	<b>९५४</b>	<b>२२६७</b>	<b>९३०३</b>	<b>३१८०७</b>	<b>३१५००१</b>	<b>३१५०</b>	<b>१९२८</b>	<b>५७८४</b>


# दादुरा रुबला आभयानमा AEFI (Adverse Event Following Immunization) ब्यबस्थापन विवरण

सी.नं	स्थानीय तहको नाम	प्रेषणगरिने AEFI ब्यबस्थापन केन्द्र रहेको स्वास्थ्य सस्था	AEFI ब्यबस्थापन केन्द्र संयोजकको नाम	सम्पर्क फोन नं
१	धनगढी उप महानगर पालिका	सेती प्रादेशिक अस्पताल	डा. शेर बहादुर कमर	९८४१२७७८२३
२	टिकापुर न.पा.	टिकापुर अस्पताल	डा.रेम कुमार राई	९८४१८४४१०९
३	गोदाबरी न.पा.	मालाखेती अस्पताल	डा.आशिष बिस्ट	९८६०५६३३७६
४	लम्की चुहा न.पा.	लम्की चुहा अस्पताल	डा.प्रभाकर प्रसाद यादव	९८२३७५६६१८
५	घोडाघोडी न.पा.	घोडाघोडी नगर अस्पताल	डा.टेक राज भट्टराई	९८५११४७३७२
६	भजनी न.पा.	भजनी प्रा.स्वा.के.	डा.सुरेश ताम्राकार	९८४८४२५२१६
७	जोशीपुर गा.पा.	जोशीपुर प्रा.स्वा.के.	डा.प्रतिमा मोडाक	९८०८४०११८६
८	बर्दगोरिया गा.पा.	दोदोधारा अस्पताल	डा.तिर्थ ढुंगाना	९८४८५८१६१९
९	गौरिगंगा न.पा.	चौमाला प्रा.स्वा.के.	डा.पवन भट्ट	९८६६५२०१२६
१०	जानकी गा.पा.	टिकापुर अस्पताल	डा.रेम कुमार राई	९८४१८४४१०९
११	कैलारी गा.पा.	उदासीपुर प्रा.स्वा.के.	डा.खगेन्द्र चौधरी	९७४९७३२१८०
१२	चुरे गा.पा.	सेती प्रादेशिक अस्पताल	डा. शेर बहादुर कमर	९८४१२७७८२३
१३	मोहन्याल गा.पा.	लम्की चुहा अस्पताल	डा.प्रभाकर प्रसाद यादव	९८२३७५६६१८




# Achievement of Major Health Program Indicators


# Immunization : Coverage




# Dropout Rate



# Percentage of children fully immunized as per NIP schedule (GESI)



# Percentage of children fully immunized as per NIP schedule (GESI)



# Palika categorization (2079/80)

<b>Category I</b> (Penta1 Gov $\geq$ 90% Penta1 Vs MR2 dropout $\leq$ 10)	<b>Category II</b> (Penta1 Gov $\geq$ 90% Penta1 Vs MR2 dropout $\geq$ 10)	<b>Category III</b> (Penta1 Gov $\leq$ 90% Penta1 Vs MR2 dropout $\leq$ 10)	<b>Category IV</b> (Penta1 Gov $\leq$ 90% Penta1 Vs MR2 dropout $\geq$ 10)
Bardagoriya Godawari Joshiपुर Tikapur Bhajani Kailari  Janaki Gauriganga Ghodaghodi	Lamki Dhangadhi	Mohanyal	Chure

# खोप कार्यक्रमको चुनौति

अपेक्षित प्रगति (>९५%) र सबै तहमा एकरूपता नभएको

१. शून्य खोप तथा ड्रप आउटको संख्या बढ्दै जानु
  २. सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु
  ३. खोप बाट बचाउन सकिने रोगहरुको प्रकोप देखा परी रहनु
  ४. खोप खेर जाने दर उच्च
  ५. सबै तहमा खोपको कोल्डचेन व्यवस्थापन र गुणस्तर प्रभावकारी नहुनु
- **विनियोजित क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी योजना, संचालनमा कमि**
  - **स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको अपनत्व मा कमि साथै पाथमिकता नदिन**

## २. खोपखुट्टा अभियानहरूको बालबालिकाहरूलाई छुट खोप पुरा गर्ने प्रकृया र नीतिगत व्यवस्था

२.१ विभिन्न अभियानहरू –

- ❖ खोप अभियानहरू – जस्तै हालको दादुरा रुबेला खोप अभियान
- ❖ राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम

२.२ बालबालिका बिद्यालय भर्नाको समयमा खोपकार्ड र खोपको अनुगमन (पालिका बाट निर्णय गरि सबै बिद्यालयमा जानकारी , सहजीकरण र अनुगमन)

२.३ बैशाख महिनालाई खोप महिनाको रूपमा मनाई

२.४ पूर्णखोप सुनिश्चितताको लागि हुने घरधुरी सर्वेक्षण

२.५ बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्दा र थप पाउने सेवा सुबिधा लिंदा खोप कार्ड अनिवार्य (पालिका बाट निर्णय गरि सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी ,



# दादुरा रूबेला खोप अभियानको औचित्य

- सन् २०२६ सम्ममा दादुरा रूबेला निवारण गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता
- नियमित खोपमा दादुरा रूबेलाको प्रगती सबै तहमा एकरूपता नरहेको (९५% भन्दा कम भएको)
- कोभिड १९ महामारीको समय (सन् २०२०) मा सम्पन्न भएको दादुरा रूबेला खोप अभियान पश्चात कभरेज सर्भेक्षण गर्दा जम्मा ८४% कभरेज रहेको
- कोभिड १९ महामारी तथा अन्य कारणहरूले गर्दा छुट भएका बालबालिकाहरूको संख्यामा बृद्धी भई सन् २०२२ र २०२३ मा दादुराको महामारी देखा परेको

दादुरा रूबेलाको खोप अभियान  
संचालन कार्यनीति तथा अभियान  
संचालन प्रकृया

# खोप केन्द्र स्थलको छनौट: २४ जिल्लाहरू

लक्षित उमेर समूहका धेरै बालबालिकाहरू विद्यालयमा ह'ने हुदाँ विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर निम्न आधारमा खोप केन्द्र स्थल निर्धारण गर्नुपर्छ:

- संस्थागत विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय: २५० वा सो भन्दा बढी लक्षित संख्या भएको विद्यालयलाई तोक्ने (प्राथमिकतामा राख्ने)
- विद्यालय नभएका वा विद्यालय कम भएका वडा, वस्ती, टोलहरूको लागि
  - नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्ने स्थान
  - विगतका खोप अभियानमा सञ्चालन गरिएका खोप केन्द्रहरू
  - नियमित खोप लिन छुटेका बालबालिकाहरू बस्ने स्थानलाई पाएक पर्ने स्थान
- स्थानीय स्वास्थ्य संस्था: अभियानको अन्तिम दिन

विद्यालय



बाहिरी खोप  
केन्द्रहरू



स्थानीय स्वास्थ्य  
संस्था

# खोप केन्द्र स्थलको छनौट: ५१ जिल्लाहरू

- नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्ने स्थान
- विगतका खोप अभियानमा सञ्चालन गरिएका खोप केन्द्रहरू
- नियमित खोप लिन छुटेका बालबालिकाहरू बस्ने स्थानलाई पायक पर्ने स्थान
- स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा अभियानको अन्तिम दिन सञ्चालन गर्ने

# जनशक्ति परिचालन

जनशक्ति	२४ जिल्ला (९ महिना देखि १५ बर्ष मुनी)	५१ जिल्ला (९ महिना देखि ५ बर्ष मुनी)
खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी	<ul style="list-style-type: none"><li>लक्षित सङ्ख्या २५० जनासम्म भएको खोप केन्द्रमा २ जना</li><li>हरेक १२५ थप लक्षित जनसङ्ख्याको लागि थप १ जना</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>लक्षित सङ्ख्या १२५ जनासम्म भएको खोप केन्द्रमा १ जना</li></ul>
स्वयंसेवक	<ul style="list-style-type: none"><li>प्रत्येक खोप केन्द्रमा ३ जना</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>प्रत्येक खोप केन्द्रमा २ जना</li></ul>

# खोप टोली निर्धारण

- खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीको लागि अ.हे.व., अ.न.मी, हे.अ./सि.अ.हे.व, स्टाफ नर्स/सि.अ.न.मि./विद्यालय नर्सहरू मध्येबाट छनौट गर्ने
- खोप दिन छनौट भएका तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्र अभियानमा खोप दिने
- स्वयंसेवक छनौट गर्दा विगत देखि काम गरिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, महिला शिक्षिकालाई प्राथमिकता दिने र अपुग भएमा लेखपढ गर्न सक्ने स्थानीय व्यक्तिबाट छनौट गर्ने।

# अभियान सञ्चालनको अवधि र चरण

- दादुरा रुबेला खोप अभियान : २०८० फाल्गुन १३ देखि चैत्र ०७ सम्म
- स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानिय तहले सकेसम्म एकै चरणमा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ
  - स्थानिय तहमा ९ दिन भित्र
  - जिल्ला तहमा सके सम्म १५ दिन भित्र
- लक्षित जनसंख्या बढी भएका, आवश्यकता अनुसार कोल्डचेन क्षमताको अभाव भएको, खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता अनुसार प्रयाप्त नभई एक चरणमा सम्भव नभएमा २ चरणमा कार्यक्रम संचालन गर्ने
- खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी र कोल्डचेनको व्यवस्था भएको स्थानिय तहःस्वास्थ्य संस्थाले एकै दिनमा एक भन्दा धेरै केन्द्रमा पनि खोप केन्द्र संचालन गर्न सक्ने छ
- अभियान संचालनको चरण निर्धारण गर्दा नियमित खोपलाई असर नगर्ने गरी योजना बनाउनु पर्दछ


# आभियान प्रभावकारी संचालन तथा ब्यबस्थापनको लागि संचालन भइरहेका क्रियाकलापहरु

१. जिल्ला स्तरमा अभिमुखीकरण तथा योजना गोष्ठी - १ दिन (पालिका स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य सस्था प्रमुख र स्वास्थ्यकर्मी)
२. जिल्ला खोप, पालिका खोप र वडा खोप समन्वय समिति , संचार कर्मी र सरोकारवालाहरुको अभिमुखीकरण
३. स्वास्थ्यकर्मी तालिम (पालिका स्तरमा - १ दिन)
४. स्वयम् सेवकहरुको अभिमुखीकरण - वडा स्तरमा
५. बिद्यालय शिक्षकहरु को अभिमुखीकरण - वडा स्तरमा
६. सुचना संचार र सामाजिक परिचालन - जिल्ला स्तर बाट एफ.एम./ रेडियो बाट सुचना प्रसारण , सदरमुकाम, बजार र बिशेष स्थानमा माईकिंग, बिभिन्न सामाजिक संजाल बाट सुचना प्रसारण, बिद्यालय, संघ सस्था, समुदाय परिचालन
७. ए.ई.एफ.आई टिम व्यवस्थापन र परिचालन



# ए.ई.एफ.आई.को परिभाषा

- खोप लगाएपछि देखिने कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी घटना
- जसलाई खोपको कारणबाट हो भन्ने विश्वास गरिएको, तर
- यस प्रकारका घटना खोप कै कारणबाट नभएको पनि हुनसक्छ
- यस्ता अवाञ्छित घटनाहरू खोप लगाएपछि अप्रत्याशित चिन्ह, लक्षण, असामान्य प्रयोगशाला परिणाम वा रोगको रूपमा देखा पर्दछन्



# ए.ई.एफ.आई.को प्रकार

- सामान्य प्रकारका अवाञ्छित घटनाहरू (Non-serious or Minor AEFI)
- गम्भिर प्रकारका अवाञ्छित घटनाहरू (Serious AEFI)

# सामान्य प्रकारका अवाञ्छित घटनाहरू (Non-serious or Minor AEFI)

- भ्याक्सिन लगाइसकेपछि व्यक्तिको शरीरमा अन्तरनिहित प्रतिरोधात्मक शक्तिले सो सँग प्रतिक्रिया गर्दा देखीने सामान्य असरहरू ।
- यस प्रकारका अवाञ्छित घटनाहरू सामान्यतया आफै हराएर जान्छन् ।
- यस्ता घटनाहरूको स्थानीय स्तरमा नै व्यवस्थापन तथा उपचार गर्न सकिन्छ ।
- जस्तै, बढी ज्वरो आएमा वा दुखेमा पारासिटामोल दिन सकिन्छ ।

## सामान्यतया हुने घटनाहरू

- सामान्य ज्वरो आउन सक्ने
- सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, रातो हुने वा सुन्निन सक्ने
- बच्चा केहि समय रुने वा झिँजो मान्ने
- बि.सि.जी. लगाएको ठाउँमा पाक्न सक्ने
- सुई लगाएको केहि दिनमा शरिरमा विमिरा आउनु
- सुई लगाएको ठाउँबाट केहि रगत आउने

# गम्भिर प्रकारका अवाञ्छित घटनाहरू (Serious AEFI)

- खोप पश्चात गम्भिर प्रकारका अवाञ्छित घटनाहरू पनि हुन सक्छन, यस्ता घटनाहरूबाट ज्यान जोखिममा हुने साथै ज्यानै पनि जान सक्छ ।
- यस प्रकारका घटना भएमा माथिल्लो निकायमा सिध्र जानकारी गराई अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । (AEFI Reporting & Investigation Form 1 & 2)

खोप पश्चात् भएका निम्न अवस्थाहरूलाई गम्भिर प्रकारका अवाञ्छित घटनाको रूपमा लिनु पर्दछः

- अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुनु वा लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नु पर्ने हुनु
- ज्यान नै जान सक्ने जोखिम हुनु ।
- अपाङ्ग हुनु वा अशक्तता हुनु ।
- जन्मजात विकलाङ्ग वा अपाङ्ग जन्मनु ।
- मृत्यु हुनु ।

# ए.ई.एफ.आई. र व्यवस्थापन

- प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था प्रमुख संयोजक
- जिल्ला भित्र चिकित्सक सहितको टोली (३-४)
- सबै स्वास्थ्य कर्मी लाई तालिम
- सबै खोप टोलीसंग ए.ई.एफ.आई. किटको व्यवस्था
- जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ए.ई.एफ.आई. प्रबक्ताको व्यवस्था

# खोप तथा आभियानको जानकारीको लागि स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीहरू

- कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका
- निमन्त्रणा कार्ड (सिमित मात्रामा)
- खोप कार्ड
- पोष्टर
- दादुरा-रुवेला खोपको वारेमा धेरै सोधिने प्रश्नहरू
- ब्यानर



दादुरा-रुवेला खोप अभियान २०८०/८१

## बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू



# खोप केन्द्र

स्थान: ..... सतय: ..... देश: .....

खोप निःशुल्क पाइन्छ | खोप सुरक्षित छ | खोपले जीवन रक्षा गर्छ

दादुरा-रुवेला रोगबाट १ जना संक्रमित व्यक्तिले १८ जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ । त्यसैले दादुरा-रुवेला खोपको पूर्ण मात्रा लगाएर सुरक्षित होऔं, अरुलाई पनि खोप लगाउन लगाऔं ।

## क्रियाकलापहरु

- स्वास्थ्यकर्मीद्वारा विद्यालयहरुमा अभियानबारे स्वास्थ्य शिक्षा
- स्थानिय तह, वडाहरुले स्थानिय स्तरमा ऋयाली, माइकिङ्ग
- विशेष समुह (धार्मिक, सिमान्तकृत, धामी झाँक्री आदी) हरुसँग अन्तरक्रिया तथा पत्राचार
- विशेष क्षेत्र, समुदाय, टोल तथा बस्तीहरुका अगुवा, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवकहरु सँग पटक पटक समन्वय गरी अभियानको प्रचार प्रसार तथा व्यवस्थापनको बारेमा सहयोगको अपिल
- स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र अभियानको प्रचार प्रसार तथा व्यवस्थापनको लागी क्षेत्र विभाजन गरी सो अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने

# सूचनाको अनुगमन र नियन्त्रण

- दादुरा-रुबेला खोप अभियानको अवधिभर सामाजीक सञ्जाल, युटुब लगायतका अभियानलाइ प्रबाभित पार्ने प्रकृतिका अपुष्ट, होहल्ला / झुटा सामाग्रीहरु देखिए, तत्कालनै सम्बोधन गर्ने र त्यो गलत सूचना सामाग्रीलाई फैलिनबाट रोक्नका लागि सबै पत्रकार संचारकर्मीहरुमा अनुरोध गर्ने ।
- कल सेन्टर १११५ मा आएका त्यस्ता जिज्ञासा, होहल्ला, झुटा सूचनाहरुलाई पनि आवश्यक माध्यमहरुबाट जनता समक्ष सत्य सूचना पुर्याउने



# खोप सेवा सञ्चालन

- तोकिएको खोप केन्द्रमा, तोकिएको समयमा खोप सेवा प्रदान हुने
- एउटा खोप टोलीले एक दिनमा एक ठाउँमा मात्र खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने
- अन्तिम खोप केन्द्र स्वास्थ्य संस्थामा राख्ने
- खोप सेसन कम्तिमा ६ घण्टा संचालन गर्ने
- दादुरा-रुबेला खोप दिईसके पछि हरेक बालबालिकाको बाँया हातको कान्छी औलामा मार्कर मसीले चिन्ह लगाउने
- खोप दिएको विवरण अभियान खोप रजिष्टरमा उल्लेख गर्ने र अद्यावधिक गर्ने
- खोप दिई सकेपछि सबै बालबालिकालाई अभियानको खोप कार्ड भरेर उपलब्ध गराउने

# अभियान संचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

- यो खोप अभियानमा पहिले खोप लिएका नलिएका सबै बालबालिकालाई दादुरा रुबेला खोप दिने अभियानमा दादुरा-रुबेला खोप लिएका ५ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई नियमित खोप सेवामा कम्तिमा २८ दिनको अन्तराल पछि मात्र दादुरा-रुबेला र जे.ई खोप दिने ।

# निमन्त्रणा कार्डको प्रयोग र वितरण


**उपयोग:** अभियानमा दिइने खोप तथा मिति र स्थानको बारेमा लक्षित बच्चाको अभिभावक तथा समुदायलाई समेत जानकारी गराई बालबालिकालाई खोप लगाउन ल्याउन निमन्त्रणाको लागी यो कार्ड तयार गरिएको हो । साथै नियमित खोपमा छुट खोप तथा आगामी खोपमा आउन प्रेरित गर्न समेत सहयोग मिल्ने छ ।




**अग्र भागमा अभियानको जानकारी र पछिल्लो भागमा नियमित खोपको तालिका समावेश गरिएको छ**

# खोप कार्डको प्रयोग र वितरण

अभियानमा दिएको खोपको अभिलेख तथा ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको नियमित खोपमा छुट खोप पहिचान गरी छुट खोप लगाउन र अभियान पश्चात कभरेज सर्भेक्षणको प्रयोजनको लागि समेत यो कार्डको व्यवस्था गरिएको हो ।  
दुबै जिल्लामा एकै किसिमको कार्ड प्रयोग गर्ने



नेपाल सरकार  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  
स्वास्थ्य सेवा विभाग  
परिवार कल्याण महाशाखा



## दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०/८१

# खोप कार्ड

दर्ता नं.: \_\_\_\_\_ (स्वास्थ्य संस्थाको छाप)

नाम: \_\_\_\_\_

उमेर: \_\_\_\_\_ बर्ष \_\_\_\_\_ महिना

खोप केन्द्रको नाम: \_\_\_\_\_

**खोप दिएको विवरण:**

खोपको नाम	खोप लगाएको मिति			खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीको नाम
	गते	महिना	साल	
दादुरा-रुबेला				

५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको नियमित खोप छुट भएको  नभएको

यदी छुट भएको भए, छुट खोप लगाएको विवरण :

१) डि पि टी - हेप बी - टिब	२) पि सि भी	३) आई पि भी	४) अन्य

बाँकी छुट खोप लगाउने खोप केन्द्र र सञ्चालन मिति : \_\_\_\_\_ र \_\_\_\_\_

नोट : यो कार्ड सुरक्षित राख्नु होला ।

## राष्ट्रिय खोप तालिका

पटक/भेट	कुन उमेरमा	कुन खोप
	गर्भवति महिला	टि डी, पेंसिलिन गभेला कमिनास एक सँगैको काँचो अणुको न पटक र लपमासिकको कुनैक गर्भमा १ पटक
१	जन्मने बिर्तिके	बि, सि, भी
२	६ हप्तामा	रोटा खोपको पि, सि, भी, डि पि टी - हेप बी - टिब
३	१० हप्तामा	रोटा खोपको पि, सि, भी, डि पि टी - हेप बी - टिब
४	१४ हप्तामा	खोपको एक अर्ध पि भी, डि पि टी - हेप बी - टिब
५	१ महिनामा	एक अर्ध पि भी, दादुरा-रुबेला, पि सि भी
६	१२ महिनामा	जापानिक इन्फेक्टाइस
७	१५ महिनामा	दादुरा-रुबेला टाइफाइड

सकल रोगहरूबाट बच्न खोप लगाउनुको साथै नियमित साबुनपानीले हात धुने, सारै क्युचरुको सफाई, सुरक्षित पिउने पानी र सदैवै सफा चर्पीको प्रयोग बिरबन्तर गर्नु ।






नेपाल सरकार  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

# पोष्टरको प्रयोग र वितरण

दादुरा-रुबेला खोप अभियान तथा खोप केन्द्र स्थान, संचालन मितिको बारेमा समुदायलाई जानकारी गराउन वडा तथा स्वास्थ्य संस्था क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक स्थलहरुमा प्रदर्शन गर्न यो पोष्टर उपलब्ध गराईएको हो ।

नेपाल सरकार  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०/८१

९ महिना देखि ५ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई  
नछुटाई दादुरा-रुबेला खोप लगाऔं ।



खोप निःशुल्क पाइन्छ | खोप सुरक्षित छ | खोपले जीवन रक्षा गर्छ

स्थान	सञ्चालन हुने मिति

दादुरा-रुबेला रोगबाट १ जना संक्रमित व्यक्तिले १८ जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ ।  
त्यसैले दादुरा-रुबेला खोपको पूर्ण मात्रा लगाएर सुरक्षित होऔं, अरुलाई पनि खोप लगाउन लगाऔं ।


Gavi | unicef | World Health Organization Nepal

५१ जिल्लाको लागि

नेपाल सरकार  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०/८१

९ महिना देखि ५ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई  
नछुटाई दादुरा-रुबेला खोप लगाऔं ।



खोप निःशुल्क पाइन्छ | खोप सुरक्षित छ | खोपले जीवन रक्षा गर्छ

स्थान	सञ्चालन हुने मिति

दादुरा-रुबेला रोगबाट १ जना संक्रमित व्यक्तिले १८ जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ ।  
त्यसैले दादुरा-रुबेला खोपको पूर्ण मात्रा लगाएर सुरक्षित होऔं, अरुलाई पनि खोप लगाउन लगाऔं ।

Gavi | unicef | World Health Organization Nepal

२४ जिल्लाको लागि

# खोप केन्द्र व्यानरको प्रयोग र वितरण

अभियान संचालन हुने दिन खोप केन्द्रको स्थानको बारेमा जानकारी होस् र सेवाग्राही तथा अनुगमनकर्तालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले खोप केन्द्र संचालन हुने स्थानको नजिकै सबैले देख्ने स्थानमा प्रदर्शन गर्नको लागि नियमित खोपको व्यानर नै प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

नियमित खोप सेवा मार्फत सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम

खोप केन्द्र

स्वच्छ परिवार सुखको आधार

१. महिलाको उमेर सल्ल स्तनपान मात्र गराउने

२. राक्षरी पकाएको र सुरक्षित सामा खाने

३. साबुन पानीले तिव्रतिलिचि हात धुने

४. दूध र पानी उमालेको मात्र खुसाउने

५. सधैं सधैं टपीको प्रयोग गर्ने र बच्चाको दिरा टपी नै फाल्ने

६. बच्चालाई उखो देखि पशु महिला भित्रमा राख्ने खोपहरू पुरा गर्ने

सबैको लागि खोप सेवा सुनिश्चि गर्नुपर्दछ

सबैको लागि खोप सेवा सुनिश्चि गर्नुपर्दछ

# द्रुत सुलभ अनुगमन कसरी गर्ने ? ...

## घर-घरमा गएर गर्ने कार्यहरू

- लक्षित उमेर समूहका व्यक्ति भएःनभएको एकिन गर्ने
- लक्षित उमेर समूहका व्यक्ति भएको घरमा मात्र अनुगमन फाराममा विवरण लेख्ने
- खोप लगाएको भन्ने उत्तर दिएमा, खोप कार्ड हेर्ने
- औलमा मार्कर मसीको चिन्ह हेर्ने
- खोप नलगाएको भए, कारणबारे जानकारी लिने
- कारणहरूको सूची अनुगमन फाराममा दिएको छ सो हेर्ने
- कारणको क्रम संख्या उल्लेख गर्ने
- ५ वर्ष मुनिका बालबालकाहरू मध्ये नियमित खोप लिन छुट भएको पाइएमा, अभिलेख राख्ने र छुट खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्दै खोप लिने स्थान र मितिबारे जानकारी दिन



**धन्यवाद**